



# OYASAI マニュアル

## ステップ4 お知らせメール設定

# OYASAIマニュアルについて


- マニュアルは全部で5つのステップに分かれています
  - ステップ1 アカウント作成
  - ステップ2 測定機器登録
  - ステップ3 チャート作成
  - ステップ4 お知らせメール設定
  - ステップ5 ダッシュボードの登録&温度端子のデータweb上公開設定

\* このマニュアルはステップ4です

# ステップ4の大まかな流れ


1. ブラウザを立ち上げOYASAI.comにログイン
2. お知らせメール設定をクリック
3. お知らせメールの設定
4. 登録の確認

# ブラウザを立ち上げます



Google Chromeで動作検証しています

# OYASAI.comにアクセスします



アドレスバーに oyasai.com と入力

# ログインをクリック



# パーソナルトップページ



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "oyasai.com/personal/index.php". The page title is "OYASAI パーソナルトップ". The main content area is titled "パーソナルメニュー" (Personal Menu) and lists various options: "チャートを作成" (Create Chart), "パーソナルトップ" (Personal Top), "ダッシュボード" (Dashboard), "整理フォルダ" (Organize Folder), "下書き" (Draft), "お知らせメール設定" (Notification Mail Setting), "測定機器登録" (Measurement Device Registration), "アルバム管理" (Album Management), "プロジェクト登録" (Project Registration), "日誌" (Log), "マイプロフィール" (My Profile), and "Twitterアカウント設定" (Twitter Account Setting). Below these is a section for "日誌エントリー" (Log Entry). The main content area also features a message about SSL support for OYASAI login, a search bar, and a "チャート一覧" (Chart List) table. The table has columns for selection, title, owner, lot number, MST, movie ST, Hiroba ST, and latest data date. A single entry is shown: "温度グラフ" (Temperature Graph) by "ゲスト" (Guest) with a date of "2017/05/29 13:30".

OYASAI.com

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

削除 整理フォルダへ移動

チャート一覧

整理フォルダに登録したいグラフを選択後に「整理フォルダへ移動」をクリックすると整理フォルダに登録できます。

[ 1 ]

選択	タイトル	オーナー	ロット番号	MST	ムービーST	ひろばST	最新データ日時
<input type="checkbox"/>	温度グラフ	ゲスト		テスト	-	-	2017/05/29 13:30

[ 1 ]

Page top

ログイン後最初に表示されるページです

# お知らせメール設定をクリック



OYASAI パーソナルトップ x

oyasai.com/personal/index.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**パーソナルメニュー**

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定**
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

削除 整理フォルダへ移動

検索

**チャート一覧**

整理フォルダに登録したいグラフを選択後に「整理フォルダへ移動」をクリックすると整理フォルダに登録できます。

[ 1 ]

選択	タイトル	オーナー	ロット番号	MST	ムービーST	ひろばST	最新データ日時
<input type="checkbox"/>	温度グラフ	ゲスト		テスト	-	-	2017/05/29 13:30

[ 1 ]

Page top

13:55 2017/05/29



# 追加登録をクリック

oyasai.com/personal/threshold/

[ Japanese / English ] チャート ID: quest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定**
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

▶ OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティー強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

**追加登録** 削除

お知らせメール設定一覧

すでに登録されているグラフなどで使用している条件も削除されますので、  
削除の際は十分にお気をつけください。


選択	条件名	条件式	オーナー
			[ 1 ]
			[ 1 ]

★ Page top

ここに入力して検索

13:41 2017/05/29

# 条件名の設定



OYASAI 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

OYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が	固定値	値	信号表示
>	固定値		なし
代替表示	なし		
メール送信	なし		

2. それ以外

信号表示	
なし	
代替表示	なし
メール送信	なし

例として「テスト」と入力

# 表示データ値の選択

YOASAI 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

YOASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

YOASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が	設定値	値	信号表示
>			なし
<			
Not<			

2. それ以外

		信号表示
代替表示	なし	
メール送信	なし	

例として「>」を選択

# 表示データ記号値

- $>$  値に記入した数より大きい（記入した数値を含まない）
- $\geq$  値に記入した数以上（記入した数値を含む）
- $<$  値に記入した数より小さい（記入した数値を含まない）
- $\leq$  値に記入した数以下（記入した数値を含む）
- $=$  値に記入した数と同じ
- $\langle \rangle$  値に記入した数（例：5）を中心に±範囲に記入した数（例：±3）の範囲内の数値（2.1～7.9）
- Not $\langle \rangle$  値に記入した数（例：5）を中心に±範囲に記入した数（例：±3）の範囲外の数値（2.1～7.9以外）

# 固定値の選択

oyasai.com 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

OYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き

お知らせメール設定

- 測定機器登録
- アルバム管理

プロジェクト登録

- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が > 固定値 信号表示 なし

代替表示 なし

メール送信 なし

2. それ以外

信号表示 なし

代替表示 なし

メール送信 なし

例として「固定値」を選択

# 値の記入

oyasai.com 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

保存 キャンセル

**しきい値 追加登録**

しきい値条件に合致するがを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が	>	固定値	値 25.5	信号表示	なし
代替表示	なし				
メール送信	なし				

2. それ以外

		信号表示	なし
代替表示	なし		
メール送信	なし		

例として「25.5」と記入。記号が「>」ですので25.5より大きい数が対象となります（25.5自体は含まない）

# 信号表示の選択

YOASAI 新規作成画面 x

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

YOASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

YOASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示
代替表示	なし		
メール送信	なし		

2. それ以外

		信号表示
代替表示	なし	
メール送信	なし	

2. それ以外

例として赤色を選択



# 保存をクリック

The screenshot shows a web browser window with the URL `oyasai.com/personal/threshold/create.php`. The page title is "OYASAI 新規作成画面". The OYASAI.com logo is in the top left. A navigation menu on the left includes "パーソナルメニュー" (Personal Menu) with options like "チャートを作成" (Create Chart), "パーソナルトップ" (Personal Top), "ダッシュボード" (Dashboard), "整理フォルダ" (Organize Folders), "下書き" (Drafts), "お知らせメール設定" (Notification Email Settings), "測定機器登録" (Measurement Device Registration), "アルバム管理" (Album Management), "プロジェクト登録" (Project Registration), "日誌" (Log), "マイプロフィール" (My Profile), and "Twitterアカウント設定" (Twitter Account Settings). Below this is a "日誌エントリー" (Log Entry) section. The main content area has a message: "OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。" (OYASAI login is now SSL compatible. Security has been strengthened, and from now on, we can use it safely for all users). Below this message are two buttons: "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel). The "保存" button is circled in red. The section title is "しきい値 追加登録" (Threshold Additional Registration). A note says: "しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。" (Check whether the threshold condition matches from top to bottom. Check each display value separately). There is a text input field for "条件名" (Condition Name) with the value "テスト". Below this are two sections for setting thresholds. Section 1, "1. もし" (If), has a table with columns for "表示データ値が" (Display Data Value), "固定値" (Fixed Value), "値" (Value), and "信号表示" (Signal Display). The "表示データ値が" is set to ">", "固定値" is set to "固定値", "値" is set to "25.5", and "信号表示" is set to "赤" (Red). Below the table are fields for "代替表示" (Alternative Display) set to "なし" (None) and "メール送信" (Email Send) set to "なし" (None). Section 2, "2. それ以外" (Otherwise), has a similar table with "信号表示" set to "なし" (None). Below the table are fields for "代替表示" (Alternative Display) set to "なし" (None) and "メール送信" (Email Send) set to "なし" (None). The browser's address bar shows the URL. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:42 on 2017/05/29.

OYASAI 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

OYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が	固定値	値	信号表示
>	固定値	25.5	赤

代替表示 なし

メール送信 なし

2. それ以外

信号表示
なし

代替表示 なし

メール送信 なし

oyasai.com/personal/threshold/create.php#

ここに入力して検索

13:42 2017/05/29



# 保存完了

The screenshot shows a web browser window with the URL `oyasai.com/personal/threshold/create.php`. The page title is "OYASAI 新規作成画面". The sidebar on the left is titled "パーソナルメニュー" (Personal Menu) and contains several options. The option "パーソナルトップ" (Personal Top) is highlighted with a red circle. Other options include "チャートを作成", "ダッシュボード", "整理フォルダ", "下書き", "お知らせメール設定", "測定機器登録", "アルバム管理", "プロジェクト登録", "日誌", "マイプロフィール", and "Twitterアカウント設定". The main content area has a message about SSL security, a "保存" (Save) button, and a section titled "しきい値 追加登録" (Threshold Additional Registration). Below this, there are two steps for adding a threshold: 1. "しきい値を登録しました。" (Threshold registered) and 2. "しきい値を登録しました。" (Threshold registered). Each step includes a table with fields for "表示データ値が" (Display data value), "固定値" (Fixed value), "値" (Value), "信号表示" (Signal display), "代替表示" (Alternative display), and "メール送信" (Email send).

OYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

- しきい値を登録しました。  
もし  
表示データ値が > 固定値 値 25.5 信号表示 赤  
代替表示 なし  
メール送信 なし
- しきい値を登録しました。  
それ以外  
信号表示 なし  
代替表示 なし  
メール送信 なし

パーソナルトップをクリック

# チャートへ移動

The screenshot shows the OYASAI.com personal dashboard. The left sidebar contains a 'パーソナルメニュー' (Personal Menu) with options like 'チャートを作成' (Create Chart), 'パーソナルトップ' (Personal Top), 'ダッシュボード' (Dashboard), '整理フォルダ' (Organize Folder), '下書き' (Draft), 'お知らせメール設定' (Notification Email Settings), '測定機器登録' (Measurement Device Registration), 'アルバム管理' (Album Management), 'プロジェクト登録' (Project Registration), '日誌' (Log), 'マイプロフィール' (My Profile), and 'Twitterアカウント設定' (Twitter Account Settings). The main content area has a message about SSL login security, a search bar, and a 'チャート一覧' (Chart List) section. The chart list table has columns: '選択' (Select), 'タイトル' (Title), 'オーナー' (Owner), 'ロット番号' (Lot Number), 'MST', 'ムービーST', 'ひろばST', and '最新データ日時' (Latest Data Date/Time). One chart is listed with the title '温度グラフ' (Temperature Graph), which is circled in red. The bottom of the page shows a Windows taskbar with the time 13:42 on 2017/05/29.

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAI.com [Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

▶ OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

削除 整理フォルダへ移動

チャート一覧


整理フォルダに登録したいグラフを選択後に「整理フォルダへ移動」をクリックすると整理フォルダに登録できます。

選択	タイトル	オーナー	ロット番号	MST	ムービーST	ひろばST	最新データ日時
<input type="checkbox"/>	温度グラフ	ゲスト		-	-	-	2017/05/29 13:15

Page top

作成したチャートをクリック

# プロパティをクリック



# お知らせメールをクリック

The screenshot shows the OYASAI.com interface. The browser address bar displays `oyasai.com/personal/conf_4.php?graph_id=3504`. The page title is 'チャートプロパティ「温度グラフ」' (Chart Properties 'Temperature Graph').

On the left is a 'パーソナルメニュー' (Personal Menu) with options like 'チャートを作成' (Create Chart), 'パーソナルトップ' (Personal Top), 'ダッシュボード' (Dashboard), '整理フォルダ' (Organize Folders), '下書き' (Drafts), 'お知らせメール設定' (Notify Email Settings), '測定機器登録' (Register Measuring Device), 'アルバム管理' (Album Management), 'プロジェクト登録' (Register Project), '日誌' (Log), 'マイプロフィール' (My Profile), and 'Twitterアカウント設定' (Twitter Account Settings). Below this is a '日誌エントリー' (Log Entry) section.

The main content area has a message: 'OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。' (OYASAI login is now SSL compatible. Security has been strengthened, so you can use it safely from now on). Below this is a 'グラフへ戻る' (Return to Graph) button.

The title 'チャートプロパティ「温度グラフ」' is followed by a row of buttons: 'テンプレート' (Template), '測定機器' (Measuring Device), 'テンプレート詳細' (Template Details), '表示詳細' (Display Details), and 'お知らせメール' (Notify Email). The 'お知らせメール' button is circled in red.

Below the buttons, the text 'お知らせメール (Txは端子)' (Notify Email (Tx is terminal)) is shown, followed by an 'お知らせ情報を更新する' (Update Notify Email Information) button.

A table with the following data is displayed:

選択	お知らせメール	条件名	条件式
<input type="checkbox"/>		テスト	If Tx > 25.5 Then 赤 Else

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:43 on 2017/05/29.

# お知らせ情報を更新

oyasai.com/personal/conf\_4.php?graph\_id=3504

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

oyasai.com/personal/conf\_4.php?graph\_id=3504#

▶ OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

グラフへ戻る

チャートプロパティ「温度グラフ」

テンプレート 測定機器 テンプレート詳細 表示詳細 **お知らせメール**

お知らせメール (Txは端子)

お知らせ情報を更新する

選択	お知らせメール	条件名	条件式
<input checked="" type="checkbox"/>		テスト	If Tx > 25.5 Then 赤 Else

チェックマークを付けた後「お知らせ情報を更新する」をクリック

# 更新完了

OYASAI チャートプロパティ x

oyasai.com/personal/conf\_4.php?graph\_id=3504

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

OYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

▶ OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

グラフへ戻る

チャートプロパティ「温度グラフ」

テンプレート 測定機器 テンプレート詳細 表示詳細 お知らせメール

お知らせメール (Txは端子)

お知らせ情報を更新しました


お知らせ情報を更新する

選択	お知らせメール	条件名	条件式
<input checked="" type="checkbox"/>		テスト	If Tx > 25.5 Then 赤 Else

グラフへ戻るをクリック



# チャートを確認



25.5度より上の数字が赤く色づけされていることを確認

# お知らせメール設定に移動

The screenshot shows the OYASAI.com personal dashboard. The left sidebar contains a 'パーソナルメニュー' (Personal Menu) with various options. The 'お知らせメール設定' (Notification Email Settings) option is highlighted with a red circle. The main content area displays a '温度グラフ' (Temperature Graph) with a line chart showing temperature data over time. The graph has a y-axis ranging from 24.6 to 26.0 and an x-axis showing dates from 2017/05/29 07:30 to 13:15. The graph is titled '温度グラフ' and includes a legend for 'お知らせメール設定'.

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定**
- お知らせメール設定
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

OYASAI.com

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

データ入力 データ修正・削除 プロパティ ブログへ書き出し CSVへ書き出し 日誌作成 日誌一覧

温度グラフ

このグラフは表示したいX軸のデータ数を変更することができます  
24箇所表示 ▼

温度グラフ

26.0  
25.8  
25.6  
25.4  
25.2  
25.0  
24.8  
24.6

2017/05/29 07:30 2017/05/29 07:45 2017/05/29 08:00 2017/05/29 08:15 2017/05/29 08:30 2017/05/29 08:45 2017/05/29 09:00 2017/05/29 09:15 2017/05/29 09:30 2017/05/29 09:45 2017/05/29 10:00 2017/05/29 10:15 2017/05/29 10:30 2017/05/29 10:45 2017/05/29 11:00 2017/05/29 11:15 2017/05/29 11:30 2017/05/29 11:45 2017/05/29 12:00 2017/05/29 12:15 2017/05/29 12:30 2017/05/29 12:45 2017/05/29 13:00 2017/05/29 13:15

oyasai.com/personal/threshold/

ここに入力して検索

13:43  
2017/05/29

チャートの変更を確認したら、お知らせメール設定をクリック



# 作成した条件名をクリック

oyasai.com お知らせメール設定

oyasai.com/personal/threshold/

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

お知らせメール設定一覧

すでに登録されているグラフなどで使用している条件も削除されますので、  
削除の際は十分にお気をつけください。

選択	条件名	条件式	オーナー
<input type="checkbox"/>	テスト	If Tx > 25.5 Then 赤 Else	ゲスト

Page top

oyasai.com/personal/threshold/#

ここに入力して検索

13:43 2017/05/29

# 代替表示の選択

YOYASAI 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

[ Japanese / English ] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

YOYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

YOYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示	なし		
メール送信	あり		

2. それ以外

		信号表示 なし
代替表示	なし	
メール送信	なし	

「あり」に設定

# 代替表示内容の記入

YOYASAI 新規作成画面

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

YOYASAI.com

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き

お知らせメール設定

- 測定機器登録
- アルバム管理

プロジェクト登録

- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

YOYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

保存 キャンセル

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示 あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信 なし			

2. それ以外

	信号表示 なし
代替表示 なし	
メール送信 なし	

内容欄を記入後、保存をクリック

# チャートへ移動

The screenshot shows the OYASAI.com website interface. The browser address bar displays `oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold_id=466`. The page title is "OYASAI 新規作成画面". The main navigation bar includes links for "[ Japanese / English ]", "チャート", "ID: guest123", "設定", "HELP", and "ログアウト".

On the left side, there is a "パーソナルメニュー" (Personal Menu) sidebar. The "パーソナルトップ" (Personal Top) option is highlighted with a red circle. Below it, the "保存" (Save) button is also circled in red. The "キャンセル" (Cancel) button is visible next to it.


The main content area shows a form for creating a threshold. The "条件名" (Condition Name) field is set to "テスト". Below this, there are two sections for setting thresholds:

1. しきい値を更新しました。 (Threshold updated.)  
もし (If)  
表示データ値が > 固定値 値 25.5 信号表示 赤  
代替表示 あり 代替表示内容 アツイ  
メール送信 なし
2. しきい値を更新しました。 (Threshold updated.)  
それ以外  
信号表示 なし  
代替表示 なし  
メール送信 なし

The bottom of the page shows the Windows taskbar with the time 13:43 and date 2017/05/29.

保存後、パーソナルトップのチャートへ再び移動

# チャート変更の確認



25.5以上の欄が全て赤色の「アツイ」に変更されていることを確認

# メール送信の設定

Personal Menu

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示 あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信 なし			

2. それ以外

		信号表示 なし
代替表示 なし		
メール送信 なし		

お知らせメール設定へ戻り、メール送信を「あり」に設定



# メールアドレスと本文の記入

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

[ Japanese / English ] チート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示	あり	代替表示内容	
メール送信	あり	メールアドレス 〇〇〇@gmail.com 本文 温度のお知らせ	

2. それ以外

信号表示	なし
代替表示	なし
メール送信	なし

メールアドレスは一つのアドレスの後にカンマ「,」をつけることによって複数人のアドレスへの同時送信が可能になります（例：〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇…）

# 追加条件 2 の設定

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

条件名 デスト

1. もし

表示データ値が	>	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示	あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信	あり	メールアドレス ooo@gmail.com 本文 温度のお知らせ		

2. **もし**

信号表示	なし
代替表示	なし
メール送信	なし

3. それ以外

信号表示	なし
代替表示	なし
メール送信	なし

4. それ以外

信号表示	なし
------	----

条件 2 の項目を「もし」に設定



# 各項目の記入

条件名 デスト

1. もし

表示データ値が	>	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示	あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信	あり	メールアドレス ooo@gmail.com 本文 温度のお知らせ		

2. もし

表示データ値が	<	固定値	値 25	信号表示 青
代替表示	なし			
メール送信	なし			

3. それ以外

		信号表示	なし
代替表示	なし		
メール送信	なし		

4. それ以外

		信号表示	なし
代替表示	なし		
メール送信	なし		

上の例では「25度より下の数字は青色」になるように設定しています

# 各項目の記入（続き）

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

条件名 デスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示 あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信 あり	メールアドレス ooo@gmail.com 本文 温度のお知らせ		

2. もし

表示データ値が <	固定値	値 25	信号表示 黄
代替表示 あり	代替表示内容 サムイ		
メール送信 なし			

3. それ以外

		信号表示 なし
代替表示 なし		
メール送信 なし		

4. それ以外

		信号表示 なし
--	--	---------

ここに入力して検索

2017/05/29 13:45

代替表示内容を「サムイ」に設定。

# 保存してチャートへ移動

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

▶ OYASAIログインがSSLに対応しました。セキュリティ強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。

**保存** **キャンセル**

### しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。


条件名 テスト

- しきい値を更新しました。  
もし  
表示データ値が > 固定値 値 25.5 信号表示 赤  
代替表示 あり 代替表示内容 アツイ  
メール送信 あり メールアドレス 〇〇〇@gmail.com  
本文 温度のお知らせ
- しきい値を更新しました。  
もし  
表示データ値が < 固定値 値 25 信号表示 青  
代替表示 あり 代替表示内容 サムイ  
メール送信 なし

ここに入力して検索

13:46 2017/05/29

# チャートの確認



25.5を超える数字は赤色のアツイ、25未満の数字は青色のサムイに変更してあることを確認します。確認後、お知らせメール設定に再度戻ります

# 追加条件 3 を設定

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

プロジェクト登録  
日誌  
マイプロフィール  
Twitterアカウント設定

日誌エントリー

代替表示	あり	代替表示内容	アツイ
メール送信	あり	メールアドレス	○○○@gmail.com
		本文	温度のお知らせ

2. もし

表示データ値が	<	固定値	値 25	信号表示	青
代替表示	あり	代替表示内容	サムイ		
メール送信	なし				

3. それ以外

もし			信号表示	なし
代替表示	なし			
メール送信	なし			

4. それ以外

			信号表示	なし
代替表示	なし			
メール送信	なし			

5. それ以外

			信号表示	なし
代替表示	なし			
メール送信	なし			

条件 3 の項目を「それ以外」に設定

# 各項目の記入

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

プロジェクト登録  
日誌  
マイプロフィール  
Twitterアカウント設定

日誌エントリー

2. もし ▼

代替表示	あり ▼	代替表示内容	アツイ
メール送信	あり ▼	メールアドレス	000@gmail.com
		本文	温度のお知らせ

3. それ以外 ▼

表示データ値が	< ▼	固定値	値 25	信号表示	青 ▼
代替表示	あり ▼	代替表示内容	サムイ		
メール送信	なし ▼				

4. それ以外 ▼

代替表示	あり ▼	代替表示内容	フツウ
メール送信	なし ▼		

5. それ以外 ▼

代替表示	なし ▼	信号表示	なし ▼
メール送信	なし ▼		

「それ以外」とは作成したほかの条件に当てはまらない数字のことを指します  
(例：ここでは25.5と25の間の数字)

# 保存をクリック

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466

[Japanese / English] チャート ID: guest123 設定 HELP ログアウト

**OYASAI.com**

パーソナルメニュー

- チャートを作成
- パーソナルトップ
- ダッシュボード
- 整理フォルダ
- 下書き
- お知らせメール設定
- 測定機器登録
- アルバム管理
- プロジェクト登録
- 日誌
- マイプロフィール
- Twitterアカウント設定

日誌エントリー

しきい値 追加登録

しきい値条件に合致するかを上から順に。すべての表示値についてそれぞれチェックします。

条件名 テスト

1. もし

表示データ値が >	固定値	値 25.5	信号表示 赤
代替表示 あり	代替表示内容 アツイ		
メール送信 あり	メールアドレス coo@gmail.com 本文 温度のお知らせ		

2. もし

表示データ値が <	固定値	値 25	信号表示 青
代替表示 あり	代替表示内容 サムイ		
メール送信 無し			

oyasai.com/personal/threshold/create.php?threshold\_id=466#


ここに入力して検索

13:46 2017/05/29

保存後、チャートへ移動



# チャートの確認



25～25.5の数字が黄色のフツウになりました